


*la massima trasparenza
per la migliore alternativa
all'utilizzo del vetro*

**SUPERGLASS
NEWLITE
LEVIGLASS**



infrangibile


maneggevole

trasparente

Vetro sintetico
adatto a tutti gli impieghi

GLASS[plus]
PLASTIC
SOLUTIONS

SUPERGLASS



Elevata trasparenza

Infrangibile

Buon comportamento al fuoco


Stabilizzato U.V.

Garanzia 2 anni

SUPERGLASS è una lastra compatta a elevata trasparenza con stabilizzazione ai raggi U.V., che trova impiego in moltissimi ambiti. La lastra è protetta dall'azione dell'irraggiamento solare diretto. La stabilizzazione U.V. permette l'ottimizzazione dei tagli e minimizza la possibilità di montaggi errati.

Caratteristiche tecniche

Spessori (mm)	1,8 / 2,8 / 4,0
Struttura	Compatto
Finitura	Liscio
Colore	Trasparente/ Opale / Bronzo
Formati (mm)	1000 x 2000 - 1000 x 1000 500 x 1500 - 500 x 1000 500 x 500 - 250 x 500



Fai da te


Vetrare di sicurezza

Parapetti - Lucernari

Schermi di protezione



NEWLITE



Prodotto ecocompatibile

Elevata trasparenza

Ottima leggerezza

Antiurto, Isolante


Buon comportamento al fuoco

Garanzia 2 anni

Le lastre NEWLITE rappresentano una soluzione tecnologica ed ecologica all'avanguardia che trova sbocco in molteplici applicazioni, come ad esempio il mercato 'fai da te', pareti divisorie e tutti gli altri usi dove è richiesta un'elevata trasparenza e resistenza ai carichi.

Caratteristiche tecniche

Spessori (mm)	4 / 6 / 10
Struttura	Alveolare
Colore	Trasparente / Opale / Bronzo
Formati (mm)	1050 x 3000 1050 x 2000 1050 x 1000




Fai da te

Verande

Serre

Advertising



LEVIGLASS



- . Eccellente trasparenza*
- . Elevata trasmissione luce*
- . Facilmente maneggiabile*
- . Flessibile*
- . Resistente*

LEVIGLASS è un foglio in PET trasparente in bobina facilmente maneggiabile, sviluppato per permettere una installazione veloce e semplice. Ideale per applicazioni di tamponature temporanee, e stagionali come ad esempio serre, piccole finestre, balconi, recinzioni, fai da te. È dotato di un'elevata trasmissione luminosa e trasparenza e di un'ottima resistenza.

Caratteristiche tecniche

Spessori (mm)	0,25 / 0,70
Struttura	Bobina
Finitura	Liscio
Colore	Trasparente
Formato	spess. 0,25 - rotolo 100 ml. spess. 0,70 - rotolo 50 ml
Altezza (mm)	1000



Serre

Lucernari

Vetrare

Fai da te




Plastica: cosa c'è da sapere



FORATURA			
SUPERGLASS	Polistirolo	Acrilico	
SI	SI solo con cautela	SI solo con cautela	

TAGLIO			
SUPERGLASS	Polistirolo	Acrilico	
SI	SI solo con cautela	SI solo con cautela	

FISSAGGIO			
SUPERGLASS	Polistirolo	Acrilico	
SI	SI solo con cautela	SI solo con cautela	

INCOLLAGGIO			
SUPERGLASS	Polistirolo	Acrilico	
SI	SI	SI	

INFRANGIBILE			
SUPERGLASS	Polistirolo	Acrilico	
SI	NO	NO	

CURVA A FREDDO			
SUPERGLASS	Polistirolo	Acrilico	
SI	NO	NO	

PIEGA A FREDDO			
SUPERGLASS	Polistirolo	Acrilico	
SI	NO	NO	

USO ESTERNO			
SUPERGLASS	Polistirolo	Acrilico	
SI	NO	SI	

Koscon Industrial S.A.

Production Factory

Via Lische 11/13 - P.O. Box 702

6855 - Stabio - Switzerland

Tel. +41 (0)91 6417272

Fax. +41 (0)91 6417295

info@koscon.com

www.koscon.com

**AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV
= ISO 9001 =**

SYSTEM[plus]
PLASTIC
SOLUTIONS

Sistemi integrati per arredo e giardino


DECOR[plus]
PLASTIC
SOLUTIONS

Pannelli creativi per l'arredo

ROOF[plus]
PLASTIC
SOLUTIONS

Lastre in polycarbonato adatte a ogni copertura

Prodotti distribuiti da:



GLASS[plus]
PLASTIC
SOLUTIONS