


*La linea completa di
lastre in polycarbonato
per la realizzazione
di coperture, tettoie,
lucernari e serre*

**ROOFLITE
ONDALITE
NEWLITE
COPPOLITE**



Lastre in polycarbonato
adatte a ogni copertura


maneggevoli

resistenti

isolanti

ROOF[plus]
PLASTIC
SOLUTIONS

ROOFLITE



Ottima leggerezza

Antiurto, Isolante


Buon comportamento al fuoco

Qualità garantita e certificata

Le lastre ROOFLITE® sono studiate per garantire alle diverse tipologie applicative e nelle diverse condizioni ambientali il massimo rendimento del prodotto in fatto di indeformabilità, resistenza e isolamento termico. Le lastre corrugate sono particolarmente indicate per la copertura di strutture in diversi materiali.

Caratteristiche tecniche

Spessori (mm)	0,8
Struttura	Compatto
Finitura	Liscio
Colore	Trasparente/ Rosso / Verde
Formati (mm)	1040 x 2000



Coperture


Verande

Serre

Fai da te



NEWLITE




Prodotto ecocompatibile
Elevata trasparenza
Ottima leggerezza
Antiurto, Isolante
Buon comportamento al fuoco
Garanzia 5 anni

Le lastre NEWLITE rappresentano una soluzione tecnologica ed ecologica all'avanguardia che trova sbocco in molteplici applicazioni, come ad esempio il mercato 'fai da te', pareti divisorie, coperture e pergolati dove è richiesta un'ottima trasparenza, una elevata resistenza ai carichi e una buona coibentazione.

Caratteristiche tecniche

Spessori (mm)	10 / 16
Struttura	Alveolare
Colore	Trasparente/ Opale / Bronzo
Formati (mm)	1050 x 3000 1050 x 2000 1050 x 1000



Fai da te


Verande

Serre

Advertising



COPPOLITE




Facile e rapido da installare
Ottimo isolamento termico
Buon comportamento al fuoco
Elevata resistenza
Ottima leggerezza
Antiurto

COPPOLITE è un sistema di lastre in polycarbonato per il rivestimento di coperture e tettoie in coppi, garantisce la massima leggerezza e resistenza nel tempo abbinata ad una gradevole estetica. Di facile montaggio e manutenzione, con un semplice e pratico sistema di fissaggio, consente una installazione "fai da te".

Caratteristiche tecniche

Spessori (mm)	3
Struttura	Alveolare
Finitura	Liscio
Colore	Rosso mattone
Formato	920 x 500




Coperture

Tetti

Fai da te



ONDALITE



Ottima leggerezza

Facile impiego e montaggio

Antiurto, Isolante

Buon comportamento al fuoco

Qualità garantita e certificata

ONDALITE è una lastra ondulata alveolare, ideata per l'utilizzo nelle coperture, nei tamponamenti e per la realizzazione di tettoie. ONDALITE esprime il meglio delle qualità meccaniche e fisiche del polycarbonato, garantendo un buon isolamento termico.

Caratteristiche tecniche

Spessori (mm)	3
Struttura	Alveolare
Colore	Trasparente / Verde Rosso mattone
Formati (mm)	920 x 2000 920 x 3000




Coperture

Tamponamenti

Tettoie

Fai da te



Koscon Industrial S.A.

Production Factory

Via Lische 11/13 - P.O. Box 702

6855 - Stabio - Switzerland

Tel. +41 (0)91 6417272

Fax. +41 (0)91 6417295

info@koscon.com

www.koscon.com

**AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV**
= ISO 9001 =

GLASS[plus]
PLASTIC
SOLUTIONS

Vetro sintetico adatto a tutti gli impieghi


SYSTEM[plus]
PLASTIC
SOLUTIONS

Sistemi integrati per arredo e giardino

DECOR[plus]
PLASTIC
SOLUTIONS

Pannelli creativi per l'arredo

Prodotti distribuiti da:



ROOF[plus]
PLASTIC
SOLUTIONS